



NAGY ROSTTARTALMÚ, FRAKCIONÁLT EXTRAHÁLT NAPRAFORGÓDARA

TAKARMÁNY ALAPANYAG



HAZAI GYÁRTÁS



FENNTARTHATÓSÁGI
TANÚSÍTVÁNNYAL*



MECHANIKAI
ELJÁRÁSSAL KÉSZÜL

* opcionális



BÜNGE

SUNPRO20

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

- Tejelő tehén, hízóbika: max. 4 kg/állat/nap
- Kiskérődző (juh, kecske): max. 0,5 kg/állat/nap
- Nyúl: a takarmánykeverék max. 20%-ában
- Vemhes koca: a takarmánykeverék max. 6%-ában

Állati eredetű fehérjét nem tartalmaz, és felhasználható GMO-mentes takarmányokban!


ÖSSZETÉTEL

Nagy rosttartalmú napraforgódara
valamennyi gazdasági állatfaj számára

20%
nyersfehérje

40%
nyersrost

tartalommal.



ENERGIA-, METABOLIZÁLHATÓ FEHÉRJETARTALOM ÉS BENDŐBELI LEBOMLÁS

Bruttó energia (GE)	19,57	MJ/kg szárazanyag
Emészthető energia (DE _{sz})	8,18	MJ/kg szárazanyag
Metabolizálható energia (ME _{sz})	6,71	MJ/kg szárazanyag
NE _l	4,04	MJ/kg szárazanyag
NE _m	3,20	MJ/kg szárazanyag
NE _g	0,96	MJ/kg szárazanyag
MFE	78	g/kg szárazanyag
MFN	113	g/kg szárazanyag
dg	0,65	

NE_l = Tejtermelési nettó energia
NE_m = Életfenntartási nettó energia
NE_g = Testtömeg-gyarapodási nettó energia
MFE = Energiafüggő metabolizálható fehérje
MFN = Nitrogénfüggő metabolizálható fehérje
dg = nyersfehérje bendőbeli lebomlása



ÁTLAGOS AMINOSAV ÖSSZETÉTEL

EREDETI ANYAGBAN

Lizin (%)	0,64
Metionin (%)	0,40
Metionin+Cisztin (%)	0,67
Treonin (%)	0,67
Leucin (%)	1,09
Aszparaginsav (%)	1,67
Szerin (%)	0,80
Glutaminsav (%)	3,38
Glicin (%)	1,02
Alanin (%)	0,84
Valin (%)	0,92
Izoleucin	0,74
Fenilalanin (%)	0,82
Hisztidin (%)	0,54
Arginin (%)	1,37
Prolin (%)	0,71
Tirozin (%)	0,37

ÁTLAGOS ZSÍRSAV ÖSSZETÉTEL

ZSÍRSAV-METILÉSZTER %

C _{14:0} : mirisztinsav	0,18
C _{15:0} : pentadekánsav	0,12
C _{16:0} : palmitinsav	10,06
C _{18:0} : sztearinsav	4,00
C _{20:0} : arachidsav	0,52
C _{22:0} : behénsav	0,99

SFA: **16,63**
(Telített zsírsavak)

C _{16:1} : palmitoleinsav	0,20
C _{18:1} : olajsav + 9t-C _{18:1} : elaidinsav (n-9)	26,94
c-C _{18:1} : vakcénsav	0,82
C _{20:1} : eikozénsav	0,24

MUFA: **28,31**
(Egyszeresen telítetlen zsírsavak)

C _{18:2} : linolsav (n-6)	54,37
C _{18:3} : linolénsav (n-3)	0,36

PUFA: **55,06**
(Többszörösen telítetlen zsírsavak)

n-6 PUFA	54,37
n-3 PUFA	0,70



MEGJELENÉS
Szürke, dercés jellegű



SZAG
Jellegzetes



TÁROLÁS
Száras, hűvös (25°C alatti) helyen tárolandó!
Gyermekek elől gondosan elzárandó!